



Of. Pregoeiro nº 14/2022

Em 11 de abril de 2022.

À Licitante

YoungTech Sistemas

A/C – Sr. Marcelo Santana

Considerando o protocolo nº 88.241, de 11 de abril de 2022, realizado por e-mail, com o intuito de solicitar esclarecimentos referentes ao Pregão Presencial nº 04/2022, informo o que segue:

Questionamento realizado: “Esclarecimentos sobre os quantitativos descritos no capítulo 09 do Anexo 01”

Resposta: Conforme consulta realizada com o autor do projeto, em que pese os itens faltantes na listagem do sistema e quantitativos do capítulo 09, todos estão listados tanto no índice quanto no texto do projeto, conforme itens 7.2.1, 7.2.6, 7.2.7 e 7.2.11, sendo que a quantidade mínima estimada para esses itens é de 01 (um) equipamento de cada, conforme informação técnica anexa.

Sendo o que havia para o momento, ficamos à disposição para outros esclarecimentos cabíveis.


THIAGO M. DE A. GIOLO
Pregoeiro

Thiago

Referente a dúvida dos quantitativos abaixo relaciono a tabela reformulada:

ITEM	DESCRIÇÃO SIMPLIFICADA	unid	QUANTIDADE
1	Sistema intercomunicador	kit	1
2	Sistema Video Hub	unid	1
3	Sistema Iluminação	unid	2
4	Sistema de monitor de vídeo 24"	unid	1
5	Sistema de monitor de vídeo 43"	unid	1
6	Sistema monitor de áudio	unid	2
7	Conversor de padrões AV Bidirecional	unid	6
8	Cabo SDI	mts	300
9	Kit conectores SDI	kit	40
10	Câmera de Vídeo	Unid	1
11	Sistema Chroma key	Unid	1
12	Tripé	Unid	1
13	Roteador de Vídeo	unid	1

Vale destacar que para o item 7 acima, o quantitativo trata dos dispositivos "bidirecionais" – "embedder e desembedder" logo, o proponente deve considerar os pares para operação "em um dos sentidos e no sentido reverso" perfazendo 3 pares ou 6 itens no total.

Atte.,

Eng. Fabrício Reis
CEO – RedCreek Engenharia em Telecom
Cel./Whats.: (11) 9 7786 1521
Tel./Whats.: (11) 5081 5191
E-mail: fabrizio.reis@redcreek.com.br
Web: www.redcreek.com.br

